機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

24ヵ国　JICA関係者貸与用防犯機器の購送

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
0	総則	（総則）1.梱包方法について		
	General	①納入者は、仕向地ごとに機器を仕分けの上、梱包すること。		
		②納入者は、立会検査時に、仕向地ごとに機器を分けて、		
		数量確認できるよう、手配すること		
		2.機材について		
		すべて新品未使用品とし、中古品の納入は認めない。		
1	メガホン	（仕様）タイプ：サイレン付きハンド型メガホン		
	Megaphone	防水性能：JIS C 0920準拠　IPX5（防噴流型）		
		出力：定格6W以上、最大10W以上		
		材質：ASA樹脂または相当品		
		寸法：口径；φ155mm程度、全長；250mm程度		
		質量：680g以下（電池別）		
		電源：乾電池駆動		
		通達距離：		
		JEITA準拠、音声時；約250m以上、サイレン時；約315m以上		
		電池持続時間：		
		JEITA準拠、音声時；約8時間以上、サイレン時；約20分以上		
		サイレン音：5秒間隔自動吹鳴		
		付属品：初期稼働分乾電池（1式／台）		
		取扱説明書（英文または和文、1部／台）		
		参考銘柄①　ER-1206S　防滴メガホン　6W　サイレン音付	TOA	
		［構成］ER-1206S		109
		標準付属品：		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

24ヵ国　JICA関係者貸与用防犯機器の購送

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
1	メガホン	バッテリースペーサー（1個／台）		
	つづき	取扱説明書（英文、1部／台）		
		消耗品：単3形乾電池（6個／台）		
		参考銘柄②　TR-215SA　6W 防滴サイレン付きメガホン	UNI-PEX	
		［構成］TR-215SA		109
		標準付属品：		
		反射ラベル（1枚／台）		
		取扱説明書（和文および英文、1部／台）		
		消耗品：単3形乾電池（6個／台）		
2	蓄光型メガホン	（仕様）タイプ：サイレン付きハンド型メガホン		
	Megaphone	防水性能：JIS C 0920準拠　IP65（防噴流型）		
		残光輝度：JIS Z 9107準拠、60分後；13mcd／m2、900分後；0.3mcd／m2		
		出力：定格6W以上、最大10W以上		
		材質：ボディ・ハンドル部；ASA樹脂または相当品		
		ホーン部；ABS蓄光樹脂または相当品		
		寸法：口径；135×150mm程度、全長；253mm程度		
		質量：630g程度（電池別）		
		電源：乾電池駆動		
		通達距離：		
		JEITA準拠、音声時；250m以上、サイレン時；315m以上		
		電池持続時間：		
		JEITA準拠、音声時；9時間以上、サイレン時；50分以上		
		付属品：初期稼働分乾電池（1式／台）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

24ヵ国　JICA関係者貸与用防犯機器の購送

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
2	蓄光型メガホン	取扱説明書（英文または和文、1部／台）		
	つづき			
		参考銘柄　TS-613L　蓄光　6Wサイレン音付トランジスターメガホン	ノボル電機製作所	
		［構成］TS-613L		105
		標準付属品：		
		取扱説明書（和文、1部／台）		
		消耗品：単3形乾電池（6個／台）		
3	携帯アラーム	（仕様）タイプ：携帯アラーム及び侵入警戒用ドアセンサー		
	Burglar Alarm	アラーム音量：130dB程度		
		フラッシュライト：アラーム作動時に点滅		
		フラッシュライト点灯スイッチ：装備		
		ベルトクリップ：装備		
		本体材質：ABS樹脂または相当品		
		寸法：W56×L70×D25mm程度		
		質量：100g程度（電池含む）		
		電源：乾電池駆動		
		付属品：初期稼働分乾電池（1個／台）		
		ドア用センサーコード（1本／台）		
		取扱説明書（英文または和文、1部／台）		
		参考銘柄①　ALERT-MATE Mk.III	東亜シンプソン	
		［構成］ALERT-MATE Mk.III		244
		標準付属品：		
		スキマスイッチ（1個／台）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

24ヵ国　JICA関係者貸与用防犯機器の購送

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
3	携帯アラーム	キーホルダー（1個／台）		
	つづき	ストラップ（2種類、各1本／台）		
		センサーコード（1本／台）		
		取扱い説明書（和文、1部／台）		
		消耗品：9Vアルカリ乾電池（1個／台）		
		参考銘柄②　ALM-M3　アラートメイト	竹中エンジニアリング	
		［構成］ALM-M3		244
		標準付属品：		
		ドアプロテクター用コード（1本／台）		
		携帯用ひも（長・短、各1本／台）		
		クリップ（1個／台）		
		9Vアルカリ乾電池（1個／台）		
		取扱説明書（和文、1部／台）		
4	内鍵用補助錠	（仕様）用途：間仕切、点検口、トランクルーム等用面付本締錠		
	Door Lock	材質：ステンレスまたは相当品		
		ストライク：内開き扉用ストライク（受口金）付き		
		タイプ：外側；シリンダーなし		
		内側；サムターン付		
		付属品：内開き扉用ストライク（受口金）（1個／個）		
		取り付けネジ（1式／個）		
		取扱説明書（英文または和文、1部／個）		
		参考銘柄①　NDZ-3（SK-1付）　面付本締錠	美和ロック	

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

24ヵ国　JICA関係者貸与用防犯機器の購送

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
4	内鍵用補助錠	［構成］NDZ-3（SK-1付）		100
	つづき	標準付属品：		
		SK-1　内開き扉用箱状ストライク（受口金）（1個／個）		
		取り付けネジ（1式／個）		
		取扱説明書（和文、1部／個）		
		参考銘柄②　MD-3　面付本締錠	GOAL	
		［構成］MD-3		100
		標準付属品：		
		L型受座内開き扉用（1個／個）		
		平型受座外開き扉用（1個／個）		
		取り付けネジ（1式／個）		
		取扱説明書（英文、1部／個）		
5	ドアチェーン	（仕様）用途：玄関などの出入り口用		
	Door Chain	材質：ステンレス		
		仕上げ：ホーニングまたはヘアーライン		
		チェーン長：160mm程度		
		チェーン引張強度：200kgf程度		
		付属品：取り付けネジ（1式／個）		
		取扱説明書（英文または和文、1部／個）		
		参考銘柄①　No.538　ドアチェーン	ベスト	
		［構成］No.538		40
		標準付属品：		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

24ヵ国　JICA関係者貸与用防犯機器の購送

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
5	ドアチェーン	取り付けネジ（1式／個）		
	つづき	取扱説明書（和文、1部／個）		
		参考銘柄②　EA951LA-1　ドアチェーン	エスコ	
		［構成］EA951LA-1		40
		標準付属品：		
		取り付けネジ（1式／個）		
		取扱説明書（和文、1部／個）		
6	ドアガード	（仕様）用途：玄関などの出入り口用		
	Door Guard	タイプ：外開き用、ドアストップ付		
		材質：亜鉛		
		仕上げ：シルバー		
		付属品：取り付けネジ（1式／個）		
		取扱説明書（英文または和文、1部／個）		
		参考銘柄　No.1540-CS（ストップ付）　セイフティガード	ベスト	
		［構成］No.1540-CS（ストップ付）		5
		標準付属品：		
		取り付けネジ（1式／個）		
		取扱説明書（和文、1部／個）		
7	ノートPC盗難防止用ケーブル	（仕様）用途：ノートパソコン盗難防止用		
	Security Cable	タイプ：シリンダー錠付セキュリティケーブル		
		ケーブル材質：カーボンスチールまたはスチール		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

24ヵ国　JICA関係者貸与用防犯機器の購送

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
7	ノートPC盗難防止用ケーブル	ケーブル寸法：φ5～φ5.5mm程度、L1.8m以上		
	つづき	錠タイプ：シリンダー錠		
		錠材質：鋼／亜鉛または亜鉛合金		
		対応セキュリティスロットサイズ：W3×L7mm程度		
		質量：260g以下		
		付属品：鍵（2本／個）		
		ケーブル結束用バンド（1個／個）		
		取扱説明書（英文または和文、1部／個）		
		参考銘柄①　ESL-30　セキュリティワイヤーロック	エレコム	
		［構成］ESL-30		65
		標準付属品：		
		鍵（2本／個）		
		パッド（φ14×厚さ1.0mm、1枚／個）		
		PP結束バンド（1個／個）		
		取扱説明書（和文、1部／個）		
		参考銘柄②　MS64021　MicroSaver NotebookLock	Kensington	
		［構成］MS64021		65
		標準付属品：		
		鍵（2本／個）		
		結束バンド（1個／個）		
		取扱説明書（和文、1部／個）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

24ヵ国　JICA関係者貸与用防犯機器の購送

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
8	携帯電話用ストラップ	（仕様）タイプ：たすき掛け対応カラビナ付ロングストラップ		
	Strap for Cell phone	ストラップ長：二つ折り時80cm程度、円周160cm程度		
		カラビナ寸法：W5×L2.7cm程度		
		ストラップ長調節パーツ、着脱可能ジョイントパーツ付		
		耐荷重：5kg程度		
		参考銘柄　RB8NA01	RASTA BANANA	50
9	セキュリティライト	（仕様）用途：住居防犯用		
	Security Light	タイプ：屋外設置用ソーラー発電式センサーライト		
		センサーライト部：		
		耐水性能；JIS C 0920準拠　IP44（防沫型）		
		センサー；赤外線センサー		
		センサー検知角度；90°以上		
		センサー検知距離；10m以上		
		センサー検知方向調整角度；左右90°以上		
		ライト；白色LED、3W以上、1灯以上		
		ライト照射方向調整角度；左右60°以上、下45°以上		
		点灯保持時間；10秒以上		
		点灯モード；消灯／点灯／点滅から選択可		
		点灯開始照度設定機能；装備		
		電源；ニッケル水素充電池		
		質量：320g程度（電池含む）		
		ソーラーパネル部：		
		耐水性能；JIS C 0920準拠　IP44（防沫型）		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

24ヵ国　JICA関係者貸与用防犯機器の購送

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
9	セキュリティライト	接続コード長；5m程度		
	つづき	寸法；W120mm程度、L195mm程度、D70mm程度		
		質量；270g程度		
		パネル角度調整機能；装備		
		付属品：取り付けネジ（1式／式）		
		コンクリート用スリーブ（1式／式）		
		クランプ（2式／式）		
		センサー用マスクカバー（1式／式）		
		ニッケル水素充電池（1個／式）		
		取扱説明書（英文または和文、1部／式）		
		参考銘柄　ESL-301SL ソーラー発電式LEDセンサーライト	ELPA	
		［構成］ESL-301SL		40
		標準付属品：		
		取り付けネジ（4本／式）		
		コンクリート用スリーブ（4本／式）		
		クランプセット（2式／式）		
		マスキングカバー（1個／式）		
		ニッケル水素充電池（1個／式）		
		取扱説明書（和文、1部／式）		
10	暗証番号玄関錠	（仕様）用途：玄関などの出入口用補助錠		
	Code Number Door Lock	タイプ：扉開き左右兼用タイプ		
		外側キーボタン：数字；8以上、英字；1以上		
		材質：亜鉛ダイカストまたは相当品		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

24ヵ国　JICA関係者貸与用防犯機器の購送

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
10	暗証番号玄関錠	仕上げ：メッキ		
	つづき	対応扉厚：25～55㎜		
		記憶番号：4桁～5桁		
		番号の2回押し機能：装備		
		付属品：取り付けネジ（1式／式）		
		掘込用受座（1個／式）		
		面付用受座（2種類、各1個／式）		
		本体および受座用調整スペーサー（1式／式）		
		取扱説明書（英文または和文、1部／式）		
		参考銘柄　DIGITAL DOOR LOCK SUPER 8	ノムラテック	
		［構成］DIGITAL DOOR LOCK SUPER 8		2
		標準付属品：		
		取り付けネジ（1式／式）		
		掘込用受座（1個／式）		
		面付用受座（2種類、各1個／式）		
		本体および受座用調整スペーサー（1式／式）		
		取扱説明書（和文、1部／式）		
11	ドアスコープ	（仕様）用途：玄関など出入口用ドアスコープ		
	Peephole	レンズ：180°超広角レンズ		
		材質：レンズ；光学ガラス、本体；真鍮		
		対応扉厚：28～40㎜		
		のぞき防止カバー：装備		
		本体空転式機構：装備		

機材仕様明細書

（機材仕様書付属書１）

24ヵ国　JICA関係者貸与用防犯機器の購送

番　号	機　　材　　名	仕　　様	参考銘柄 （メーカー名等）	数量
11	ドアスコープ	寸法：φ2.7×L4.5cm程度		
	つづき	付属品：取扱説明書（英文または和文、1部／個）		
		参考銘柄　快適防犯超広角NEWドアスコープ180　シルバー　2064	ノムラテック	50